

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл, Усть-Илимск г, Лечебная зона тер., дом 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21IO01

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Заместителя руководителя ИЛЦ



Е.Ю. Демидова

05.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/01116-25 от 05.03.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть – Кутском, Казачинско – Ленском и Киренском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1053811066308)

2. Юридический адрес: 664003, Иркутская обл, Иркутск г, Карла Маркса ул, дом 8
Фактический адрес: 666784, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91

3. Наименование образца испытаний, описание: Плов с мясом говядины, дата изготовления: 26.02.2025 12:00; срок годности: 12 часов; размер партии: 2 порции; упаковка: Стерильная посуда;
НД на продукцию: технологическая карта(технологическая карта)

4. Изготовитель: ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА
Юридический адрес: 666535, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ, РП. УЛЬКАН, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ Д.2

Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Казачинско-Ленский, рп Улькан, ул Набережная, 2 центр помощи семье и детям

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА, Пищеблок, Иркутская обл, р-н Казачинско-Ленский, рп Улькан, ул Набережная, д. 2

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА"

Юридический адрес: 666535, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ, РП. УЛЬКАН, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ Д.2

6. Информация об отборе:

Протокол испытаний № 38-00-10/01116-25 от 05.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время отбора: 26.02.2025 13:10 - 13:40

Ф.И.О., должность: Мягкая Анна Алексеевна Инженер-лаборант Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах

При отборе присутствовал(-и): Разумнова Ю. А. главный специалист-эксперт ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах - Бокарева О. В. ст.медсестра -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.02.2025 18:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №38-10-15/74-29-2025 от 20 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 26 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 38-00-10/01116-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91

Микробиологическая лаборатория Усть-Кут

Образец поступил 26.02.2025 18:00

дата начала испытаний 26.02.2025 18:10, дата окончания испытаний 04.03.2025 16:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п. 8.1; 9.1-9.5; 10.1
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п. 9.1; 10
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ)	КОЕ/г	$1,0 \cdot 10^1$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94 п. 6
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 8; 9

Ф.И.О., должность, ответственного за оформление протокола:
Е.Ю. Демидова, заведующий отделом

Конец протокола испытаний № 38-00-10/01116-25 от 05.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73, тел.: 8(395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл, Усть-Илимск г, Лечебная зона тер., дом 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЮО01

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Заместителя руководителя ИЛЦ



Е.Ю. Демидова

05.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/01113-25 от 05.03.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть – Кутском, Казачинско – Ленском и Киренском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1053811066308)
2. Юридический адрес: 664003, Иркутская обл, Иркутск г, Карла Маркса ул, дом 8
Фактический адрес: 666784, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91
3. Наименование образца испытаний, описание: Котлета мясная запеченная, дата изготовления: 26.02.2025 12:00; срок годности: 12 часов; размер партии: 2 порций; упаковка: Пластик;
НД на продукцию: технологическая карта(технологическая карта)
4. Изготовитель: ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА
Юридический адрес: 666535, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ, РП. УЛЬКАН, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ Д.2
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Казачинско-Ленский, рп Улькан, ул Набережная, 2 центр помощи семье и детям
Страна: Российская Федерация
5. Место отбора: ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА
Пищеблок, Иркутская обл, р-н Казачинско-Ленский, рп Улькан, ул Набережная, д. 2
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА"
Юридический адрес: 666535, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ, РП. УЛЬКАН, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ Д.2
6. Информация об отборе:

Протокол испытаний № 33-00-10/01113-25 от 05.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время отбора: 26.02.2025 13:10 - 13:40

Ф.И.О., должность: Мягкая Анна Алексеевна Инженер-лаборант Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах

При отборе присутствовал(-и): Разумнова Ю. А. главный специалист-эксперт ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах -, Бокарева О. В. ст.медсестра -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.02.2025 18:00

Информация о плане и методе отбора: МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.

7. Цель исследований, основание: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №38-09-15/74-29-2025 от 20 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 26 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

10. Код образца (пробы): 38-00-10/01113-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А Санитарно-гигиеническая лаборатория Усть-Кут Образец поступил 26.02.2025 13:10 дата начала испытаний 26.02.2025 15:00, дата окончания испытаний 04.03.2025 17:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Качество термообработки	-	Не обнаружено	Не допускается	МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.Ю. Демидова, заведующий отделом

Конец протокола испытаний № 38-00-10/01113-25 от 05.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл, Усть-Илимск г, Лечебная зона тер., дом 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21IO01

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Заместителя руководителя ИЛЦ



Е.Ю. Демидова

06.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/01111-25 от 06.03.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть – Кутском, Казачинско – Ленском и Киренском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1053811066308)

2. Юридический адрес: 664003, Иркутская обл, Иркутск г, Карла Маркса ул, дом 8

Фактический адрес: 666784, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91

3. Наименование образца испытаний, описание: Рацион для обучающихся 12 лет и старше (завтрак), дата изготовления: 26.02.2025 07:00; срок годности: 48 часов; размер партии: 2 порций; упаковка: Стекло; НД на продукцию: меню-раскладка(меню-раскладка)

4. Изготовитель: ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА
Юридический адрес: 666535, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ, РП. УЛЬКАН, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ Д.2

Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Казачинско-Ленский, рп Улькан, ул Набережная, 2 центр помощи семье и детям

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА, Пищеблок, Иркутская обл, р-н Казачинско-Ленский, рп Улькан, ул Набережная, д. 2

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА"

Юридический адрес: 666535, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ, РП. УЛЬКАН, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ Д.2

6. Информация об отборе:

Протокол испытаний № 38-00-10/01111-25 от 06.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время отбора: 26.02.2025 13:10 - 13:40

Ф.И.О., должность: Демидова Елена Юрьевна Инженер-лаборант Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах
При отборе присутствовал(-и): Разумнова Ю. А. главный специалист-эксперт ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах -, Бокарева О. В. ст.медсестра -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.02.2025 18:00

Информация о плане и методе отбора: МР 2.3.1.0253-21 Методические рекомендации "НОРМЫ физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации"

7. Цель исследований, основание: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №38-10-15/74-29-2025 от 20 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 26 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: меню-раскладка; меню-раскладка меню-раскладка

10. Код образца (пробы): 38-00-10/01111-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, Весы лабораторные ВК 1500.1	007901
2	Весы лабораторные электронные, Весы лабораторные электронные RV-313	8727215032

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А

Санитарно-гигиеническая лаборатория Усть-Кут

Образец поступил 27.02.2025 09:00

дата начала испытаний 27.02.2025 09:00, дата окончания испытаний 05.03.2025 16:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Коэффициент соотношения	-	1,02	В пределах 0,95-1,05	МУ 4237-86
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Белок теоретический	г	27,1±1,4	Не нормируется	МУ 4237-86
3	Белок фактический	г	27,3±1,4	Не нормируется	МУ 4237-86
4	Жир фактический	г	22,4±1,1	Не нормируется	МУ 4237-86
5	Жир теоретический	г	21,9±1,1	Не нормируется	МУ 4237-86
6	Калорийность фактическая	ккал	770±39	Не нормируется	МУ 4237-86
7	Сухие вещества теоретические	г	179,8±9,0	Не нормируется	МУ 4237-86
8	Калорийность теоретическая	ккал	755±38	Не нормируется	МУ 4237-86
9	Сухие вещества фактические	г	168,76±8,44	Не нормируется	МУ 4237-86
10	Углеводы фактические	г	114,9±5,7	Не нормируется	МУ 4237-86
11	Углеводы теоретические	г	112,5±5,6	Не нормируется	МУ 4237-86

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.Ю. Демидова, заведующий отделом

Конец протокола испытаний № 38-00-10/01111-25 от 06.03.2025

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ

И. о. заместителя руководителя ИЛЦ

07.03.2025



Демидова Е.Ю.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П.14.101 дата выдачи 7 марта 2025 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1053811066308)

Юридический адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 8

Фактический адрес: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 91

2. **Наименование измерений:** Искусственная освещенность

3. **Место проведения измерений:** Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района", Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Набережная, 2

4. **Дата и время измерений:** 26.02.2025 с 13:30 до 14:15

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Печникова В. В. инженер-лаборант

При измерениях присутствовали: главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах Разумнова Ю.А.; директор Мирошникова Н.С.

Ссылка на план и метод отбора (Ф): акт измерения №74 от 26.02.2025

5. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Госнадзор. Профилактический визит, Поручение территориального отдела УРПН № 38-10-15/74-29-2025 от 20.02.2025

Условия проведения измерений: температура воздуха 23,5 °С; атмосферное давление 742 мм рт.ст.; относительная влажность 41 %;

Измерения проведены на нормируемой поверхности (на регламентируемой высоте ($\pm 0,05$ м) в плоскости ее расположения). Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1. Светильники чистые, перегоревших ламп нет. Система освещения общая.

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

6. **НД на метод измерения:** МУК 4.3.3832-22 "Методические указания по проведению измерений и оценке освещения в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".

7. **Код измерений:** 25.101.14

8. **НД, устанавливающий требования к объекту:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Люксметр «ТКА-Люкс»	311631	С-БП/18-12-2024/400737530 от 18.12.2024	17.12.2025	$\pm 6\%$

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
2	Метеометр МЭС -200А	7684	С-БП/08-08-24/361256194 от 08.08.2024	07.08.2025	температура: $\pm 0,2$ 0С; относительная влажность: $\pm 3\%$; скорость движения $\pm 0,05$ м/с давление: $\pm 0,3$ кПа
3	Мультиметр цифровой, М-830В	1712181535	402-002720 от 30.05.2024	29.05.2025	$\pm 0,8\%$
4	Рулетка измерительная металлическая Fisco	186	С-БП/11-04-2024/331082147 от 11.04.2024	10.04.2025	$\pm 0,2$ мм

10. Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.91 а

Результаты измерений

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос-кость	Вид ламп	Искусственная освещенность, лк измеренная
Спальня для мальчиков				
1	центр помещения	Г-0,0	ЛХБ	323 $\pm$ 22,4*
Кабинет рукоделия				
2	рабочий стол	Г-0,8	ЛХБ	541 $\pm$ 37,5*
Классная комната				
3	р/м пользователя (мон. "HAFF" H238)	на столе	ЛХБ	301 $\pm$ 20,9*

* - расширенная неопределенность с уровнем доверия 95% и коэффициентом охвата равным 2

Напряжение сети: до начала измерений 220 В; по окончании измерений 220 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Печникова В. В. инженер-лаборант

конец протокола № П.14.101 от 7 марта 2025 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ

И. о. заместителя руководителя ИЛЦ

07.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П.14.100 дата выдачи 7 марта 2025 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах (ИНН 3811087738 ОГРН 1053811066308)

Юридический адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 8

Фактический адрес: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 91

2. **Наименование измерений:** Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха

3. **Место проведения измерений:** Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района", Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Набережная, 2

4. **Дата и время измерений:** 26.02.2025 с 13:30 до 14:15

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Печникова В. В. инженер-лаборант

При измерениях присутствовали: главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах Разумнова Ю.А.; директор Мирошникова Н.С.

Ссылка на план и метод отбора (Ф): акт измерения №74 от 26.02.2025

5. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Госнадзор. Профилактический визит, Поручение территориального отдела УРПН № 38-10-15/74-29-2025 от 20.02.2025

Метеоусловия: атмосферное давление 745 мм рт.ст.; температура воздуха -16°C; относительная влажность 68 %;

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

6. **НД на метод измерения:** ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".

7. **Код измерений:** 25.100.14

8. **НД, устанавливающий требования к объекту:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

9. **Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Метеометр МЭС -200А	7684	С-БП/08-08-24/361256194 от 08.08.2024	07.08.2025	температура: $\pm 0,2$ ОС; относительная влажность: $\pm 3\%$; скорость движения $\pm 0,05$ м/с давление: $\pm 0,3$ кПа
2	Рулетка измерительная металлическая Fisco	186	С-БП/11-04-2024/331082147 от 11.04.2024	10.04.2025	$\pm 0,2$ мм

10. **Место осуществления деятельности:** 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.91 а

Результаты измерений

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, градус Цельсия	Относитель ная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
			измеренная	измеренная	измеренная
Спальня для мальчиков					
1	центр помещения	0,1	23,5	41	0,1
		0,6	23,6	41	0,1
		1,7	23,7	41	0,1
Кабинет рукоделия					
2	центр помещения	0,1	23,6	41	0,1
		0,6	23,7	41	0,1
		1,7	23,8	41	0,1
Классная комната					
3	центр помещения	0,1	23,5	41	0,1
		0,6	23,6	41	0,1
		1,7	23,8	41	0,1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Печникова В. В. инженер-лаборант

конец протокола № П.14.100 от 7 марта 2025 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru.
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:
666781, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул.
Кирова, 91.
Тел/факс (39565) 5-03-78, 5-18-10
E-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru
ОКПО 77613374, ОГРН 105381106592,
ИНН/КПП 3811087625/381802001

АКТ
обследования объекта на наличие синантропных насекомых и грызунов

от «26» 02 2025г.

Наименование объекта: Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района»
Фактический адрес: 666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Набережная, 2

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено Валяниной Анастасией Владимировной помощником врача-эпидемиолога

в присутствии ст. м/с Бокаревой О.А. (Фамилия, инициалы, должность специалиста)
по заявлению, предписанию, поручению, определению № 38-10-15/74-29-2025 от 20.02.2025 вход. № 38-10-15/04-60-2025 от 21.02.2025 г./24ч

(нужное подчеркнуть)
Время обследования с 12⁰⁰ по 12³⁰
Установлено:

1. Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя): Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района»
Юридический адрес: 666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Набережная, 2
2. Свидетельство о праве собственности, договор аренды (в случае аренды):
—
3. Размещение зданий, строений, помещений по отношению к жилой застройке и другим объектам:
в зоне жилой застройки
4. Визуальное определение наличия в помещениях насекомых, грызунов, и следов их жизнедеятельности:

- не обнаружено
5. Санитарно-техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения ремонта: улучшительные
6. Грызунонепроницаемость межэтажных перекрытий, перегородок, стыков между ними и отверстий для прохождения инженерных коммуникаций и проводов: герметично
7. Защищенность продовольственных и подвальных помещений от проникновения грызунов, птиц и синантропных насекомых: защитные мелкоячеистой сеткой
8. Кратность обследования систем мусороудаления с целью проверки наличия синантропных членистоногих и грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение: ежедневно
9. Место размещения клеевых пластин (КП) с целью определения наличия/отсутствия синантропных насекомых или грызунов:

Дата и время установки 26.02.2025 г. 12⁰⁰

№ пп	Наименование помещения и места размещения КП	Количество	Результат (прошествии суток)
1	Варочный зал	1	насекомые не обнаружены
2	Общественный зал	1	грызунов не обнаружены

При установке присутствовали:

Специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах
должность Помощник врача-эпидемиолога ФИО Валянина А.В.

Подпись представителя объекта (ЮЛ/ИП) Ст. мс Богарев, О.В.

(должность, ФИО)

Дата и время проверки клеевых пластин 27.02.2025 в 14⁰⁰

10. Результаты обследования: Синантропные насекомые и грызуны не обнаружены

При проверке клеевых пластин присутствовали:

Специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах
должность Помощник врача-эпидемиолога ФИО Валянина А.В.

Подпись представителя объекта (ЮЛ/ИП) Ст. мс Богарев, О.В.

(должность, ФИО)